


Cornières

ANGLES VIFS

| EGALES | | | INEGALES | | |
|----------------|---------|---------|--------------|---------|---------|
| A x B x ép. | ~ kg/ml | 6060 T6 | A x B x C | ~ kg/ml | 6060 T6 |
| 15 x 15 x 1,5 | 0,12 | ● | 15 x 10 x 2 | 0,12 | ● |
| 15 x 15 x 2 | 0,15 | ● | 20 x 10 x 2 | 0,15 | ● |
| 20 x 20 x 1,5 | 0,16 | ● | 20 x 15 x 2 | 0,18 | ● |
| 20 x 20 x 2 | 0,20 | ●○ | 25 x 15 x 2 | 0,20 | ● |
| 25 x 25 x 2 | 0,26 | ●○ | 30 x 20 x 2 | 0,26 | ●○ |
| 25 x 25 x 2,5 | 0,32 | ● | 30 x 20 x 3 | 0,38 | ● |
| 25 x 25 x 3 | 0,38 | ● | 40 x 20 x 2 | 0,31 | ●○ |
| 30 x 30 x 2 | 0,31 | ●○ | 40 x 25 x 2 | 0,34 | ● |
| 30 x 30 x 3 | 0,46 | ● | 40 x 25 x 3 | 0,50 | ● |
| 35 x 35 x 3 | 0,54 | ● | 40 x 30 x 2 | 0,37 | ● |
| 40 x 40 x 2 | 0,42 | ●○ | 50 x 20 x 2 | 0,37 | ●○ |
| 40 x 40 x 3 | 0,62 | ● | 50 x 30 x 2 | 0,42 | ● |
| 40 x 40 x 4 | 0,82 | ● | 50 x 30 x 3 | 0,62 | ● |
| 50 x 50 x 2 | 0,53 | ●○ | 50 x 30 x 4 | 0,82 | ● |
| 50 x 50 x 3 | 0,79 | ● | 60 x 20 x 2 | 0,42 | ● |
| 50 x 50 x 4 | 1,04 | ● | 60 x 30 x 2 | 0,47 | ● |
| 50 x 50 x 5 | 1,28 | ● | 60 x 40 x 2 | 0,53 | ●○ |
| 60 x 60 x 2 | 0,64 | ● | 60 x 40 x 4 | 1,03 | ● |
| 60 x 60 x 4 | 1,25 | ● | 60 x 40 x 5 | 1,28 | ● |
| 60 x 60 x 5 | 1,55 | ● | 80 x 40 x 4 | 1,25 | ● |
| 60 x 60 x 6 | 1,84 | ● | 80 x 50 x 5 | 1,69 | ● |
| 80 x 80 x 8 | 3,28 | ● | 80 x 50 x 6 | 2,01 | ● |
| 100 x 100 x 10 | 5,13 | ● | 100 x 50 x 5 | 1,95 | ● |


● Brut
○ Anodisé - laqué 9010B
Autres dimensions nous consulter



Profils U

ANGLES VIFS


| A x B x C | ~ kg/ml | 6060 T6 |
|----------------|---------|---------|
| 10 x 10 x 2 | 0,14 | ● |
| 15 x 15 x 2 | 0,22 | ● |
| 20 x 20 x 2 | 0,30 | ● |
| 25 x 25 x 2 | 0,38 | ● |
| 25 x 25 x 2,5 | 0,47 | ● |
| 30 x 20 x 2 | 0,36 | ● |
| 30 x 30 x 2 | 0,46 | ● |
| 30 x 30 x 3 | 0,68 | ● |
| 40 x 20 x 2 | 0,41 | ● |
| 40 x 40 x 4 | 1,21 | ● |
| 50 x 25 x 2,5 | 0,64 | ● |
| 50 x 30 x 3 | 0,84 | ● |
| 50 x 30 x 4 | 1,10 | ● |
| 60 x 40 x 4 | 1,43 | ● |
| 80 x 40 x 4 | 1,64 | ● |
| 80 x 40 x 5 | 2,02 | ● |
| 80 x 50 x 5 | 2,29 | ● |
| 100 x 50 x 5 | 2,56 | ● |
| 125 x 63 x 6 | 3,87 | ● |
| 140 x 70 x 8 | 5,70 | ● |
| 160 x 80 x 10 | 8,10 | ● |
| A x B x C | ~ kg/ml | 7020 T6 |
| 160 x 80 x 8 | 6.88 | ● |
| 200 x 100 x 12 | 12.19 | ● |



Profils T


ANGLES VIFS

| A x B x C | ~ kg/ml | 6060 T6 |
|-------------|---------|---------|
| 25 x 25 x 2 | 0,26 | ● |
| 30 x 30 x 2 | 0,31 | ● |
| 30 x 30 x 3 | 0,46 | ● |
| 40 x 40 x 3 | 0,62 | ● |
| 40 x 40 x 4 | 0,82 | ● |
| 50 x 50 x 5 | 1,28 | ● |
| 60 x 60 x 6 | 1,85 | ● |
| 80 x 80 x 8 | 3,28 | ● |



Profils H

| A x B x C | ~ kg/ml | 7020 T6 |
|--------------|---------|---------|
| 140 x 90 x 8 | 6.96 | ● |



Méplats

| Dim. en mm | kg/ml | 6060 T6 | kg/ml | 2017 T4 |
|------------|-------|---------|-------|---------|
| 10 x 5 | 0,13 | ● | | |
| 15 x 3 | 0,12 | ● | | |
| 15 x 5 | 0,20 | ● | | |
| 15x10 | 0,41 | ● | | |
| 20 x 2 | 0,11 | ●○ | | |
| 20 x 3 | 0,16 | ● | | |
| 20 x 4 | 0,21 | ●○ | | |
| 20 x 5 | 0,27 | ●○ | | |
| 20 x 6 | 0,32 | ● | | |
| 20 x 8 | 0,43 | ● | 0,45 | ● |
| 20 x 10 | 0,54 | ● | 0,56 | ● |
| 20 x 12 | 0,65 | ● | | |
| 20 x 15 | 0,81 | ● | 0,84 | ● |
| 20 x 16 | | | 0,90 | ● |
| 25 x 2 | 0,14 | ● | | |
| 25 x 4 | 0,27 | ● | | |
| 25 x 5 | 0,34 | ● | | |
| 25 x 6 | 0,41 | ● | | |
| 25 x 8 | 0,54 | ● | | |
| 25 x 10 | 0,68 | ● | 0,70 | ● |
| 25 x 12 | 0,81 | ● | | |
| 25 x 15 | 1,01 | ● | 1,05 | ● |
| 25 x 20 | | | 1,40 | ● |

| Dim. en mm | kg/ml | 6060 T6 | kg/ml | 2017 T4 |
|------------|-------|---------|-------|---------|
| 30 x 2 | 0,16 | ● | | |
| 30 x 3 | 0,24 | ● | | |
| 30 x 4 | 0,32 | ● | | |
| 30 x 5 | 0,41 | ● | | |
| 30 x 6 | 0,48 | ● | | |
| 30 x 8 | 0,65 | ● | 0,67 | ● |
| 30 x 10 | 0,81 | ● | 0,84 | ● |
| 30 x 12 | 0,97 | ● | | |
| 30 x 15 | 1,22 | ● | 1,26 | ● |
| 30 x 20 | 1,62 | ● | 1,68 | ● |
| 40 x 2 | 0,22 | ● | | |
| 40 x 3 | 0,32 | ●○ | | |
| 40 x 4 | 0,43 | ● | | |
| 40 x 5 | 0,54 | ● | | |
| 40 x 6 | 0,65 | ● | | |
| 40 x 8 | 0,86 | ● | | |
| 40 x 10 | 1,08 | ● | 1,12 | ● |
| 40 x 12 | | | 1,34 | ● |
| 40 x 15 | 1,62 | ● | 1,68 | ● |
| 40 x 20 | 2,16 | ● | 2,24 | ● |
| 40 x 25 | | | 2,80 | ● |
| 40 x 30 | | | 3,36 | ● |
| 50 x 2 | 0,27 | ● | | |
| 50 x 3 | 0,40 | ● | | |

● Brut
○ Anodisé - laqué 9010B
Autres dimensions nous consulter

Méplats

| Dim. en mm | kg/ml | 6060 T6 | kg/ml | 2017 T4 |
|------------|-------|---------|-------|---------|
| 50 x 4 | 0,54 | ● | | |
| 50 x 5 | 0,67 | ● | | |
| 50 x 6 | 0,81 | ● | | |
| 50 x 8 | 1,08 | ● | 1,12 | ● |
| 50 x 10 | 1,35 | ● | 1,40 | ● |
| 50 x 12 | 1,62 | ● | | |
| 50 x 15 | 2,02 | ● | 2,10 | ● |
| 50 x 20 | 2,70 | ● | 2,80 | ● |
| 50 x 25 | 3,37 | ● | 3,50 | ● |
| 50 x 30 | | | 4,20 | ● |
| 60 x 5 | 0,81 | ● | | |
| 60 x 6 | 0,97 | ● | | |
| 60 x 8 | 1,30 | ● | | |
| 60 x 10 | 1,62 | ● | 1,68 | ● |
| 60 x 12 | 1,94 | ● | | |
| 60x 15 | 2,43 | ● | 2,52 | ● |
| 60 x 20 | 3,24 | ● | 3,36 | ● |
| 60 x 30 | 4,86 | ● | 5,04 | ● |
| 60 x 40 | | | 6,72 | ● |
| 70 x 5 | 0,94 | ● | | |
| 80 x 5 | 1,08 | ● | | |
| 80 x 6 | 1,30 | ● | | |
| 80 x 8 | 1,73 | ● | | |

| Dim. en mm | kg/ml | 6060 T6 | kg/ml | 2017 T4 |
|------------|-------|---------|-------|---------|
| 80 x 10 | 2,16 | ● | 2,24 | ● |
| 80 x 15 | 3,24 | ● | 3,36 | ● |
| 80 x 20 | 4,32 | ● | 4,48 | ● |
| 80 x 25 | 5,6 | ● | | |
| 80 x 40 | 8,64 | ● | 8,96 | ● |
| 80 x 50 | | | 11,2 | ● |
| 100 x 5 | 1,35 | ● | | |
| 100 x 6 | 1,62 | ● | | |
| 100 x 8 | 2,16 | ● | | |
| 100 x 10 | 2,70 | ● | 2,8 | ● |
| 100 x 12 | 3,24 | ● | | |
| 100 x 15 | 4,05 | ● | | |
| 100 x 20 | 5,40 | ● | 5,6 | ● |
| 100 x 25 | | | 7,00 | ● |
| 100 x 30 | | | 8,40 | ● |
| 100 x 40 | | | 11,2 | ● |
| 100 x 50 | | | 14 | ● |
| 120 x 10 | 3,24 | ● | | |
| 120 x 15 | 4,86 | ● | | |
| 120 x 20 | 6,48 | ● | | |
| 150 x 5 | 2,02 | ● | | |
| 150 x 10 | 4,05 | ● | | |
| 150 x 15 | 6,08 | ● | | |
| 160 x 10 | 4,32 | ● | | |

● Brut
○ Anodisé - laqué 9010B
Autres dimensions nous consulter

Tubes Carrés

ANGLES VIFS

| A x B x ép. | ~ kg/ml | 6060 T6 |
|------------------|---------|---------|
| 20 x 20 x 1,5 | 0,30 | ● |
| 20 x 20 x 2 | 0,39 | ● |
| 25 x 25 x 2 | 0,50 | ● |
| 30 x 30 x 1,5 | 0,46 | ● |
| 30 x 30 x 2 | 0,60 | ●○ |
| 30 x 30 x 3 | 0,88 | ● |
| 35 x 35 x 2 | 0,71 | ●○ |
| 40 x 40 x 2 | 0,82 | ●○ |
| 40 x 40 x 3 RE 3 | 1,19 | ● |
| 40 x 40 x 3 | 1,20 | ● |
| 40 x 40 x 4 | 1,55 | ● |
| 45 x 45 x 2 | 0,93 | ● |
| 50 x 50 x 2 | 1,04 | ●○ |
| 50 x 50 x 2,5 | 1,28 | ● |
| 50 x 50 x 3 | 1,52 | ● |
| 50 x 50 x 4 | 1,99 | ● |
| 60 x 60 x 2 | 1,25 | ● |
| 60 x 60 x 3 | 1,85 | ● |
| 60 x 60 x 4 | 2,42 | ● |
| 70 x 70 x 4 | 2,85 | ● |
| 80 x 80 x 2 | 1,69 | ●○ |
| 80 x 80 x 4 | 3,28 | ● |
| 100 x 100 x 2 | 2,12 | ●○ |
| 100 x 100 x 4 | 4,14 | ● |

● Brut
○ Anodisé - laqué 9010B
Autres dimensions nous consulter

Tubes Rectangulaires

ANGLES VIFS

| A x B x ép. | ~ kg/ml | 6060 T6 |
|------------------|---------|---------|
| 25 x 15 x 2 | 0,39 | ● |
| 30 x 15 x 1,5 | 0,34 | ● |
| 30 x 20 x 2 | 0,50 | ● |
| 40 x 20 x 2 | 0,60 | ●○ |
| 40 x 20 x 3 | 0,88 | ● |
| 40 x 20 x 4 | 1,12 | ● |
| 50 x 20 x 2 | 0,71 | ● |
| 50 x 25 x 2 | 0,77 | ● |
| 50 x 30 x 1,8 | 0,74 | ● |
| 50 x 30 x 2 | 0,82 | ●○ |
| 50 x 30 x 3 | 1,20 | ● |
| 50 x 30 x 3 RE 6 | 1,20 | ● |
| 60 x 30 x 2 | 0,93 | ● |
| 60 x 40 x 2 | 1,04 | ●○ |
| 60 x 40 x 3 | 1,52 | ● |
| 60 x 40 x 4 | 1,98 | ● |
| 80 x 40 x 2 | 1,25 | ●○ |
| 80 x 40 x 4 | 2,41 | ● |
| 80 x 40 x 4 RE 5 | 2,41 | ● |
| 100 x 40 x 2 | 1,47 | ● |
| 100 x 50 x 2 | 1,58 | ●○ |
| 100 x 50 x 2,5 | 1,96 | ● |
| 100 x 50 x 3 | 2,33 | ● |
| 100 x 50 x 4 | 3,06 | ● |
| 100 x 50 x 5 | 3,78 | ● |
| 130 x 50 x 4 | 3,71 | ● |
| 150 x 50 x 4 | 4,15 | ● |
| 150 x 80 x 4 | 4,79 | ● |
| 200 x 50 x 4 | 5,23 | ● |
| 200 x 100 x 4 | 6,30 | ● |

Tubes ronds

| ∅ x ép. | ~ kg/ml | 2017 | 5754 | 6060 | ∅ x ép. | ~ kg/ml | 2017 | 5754 | 6060 | ∅ x ép. | ~ kg/ml | 2017 | 5754 | 6060 |
|----------|---------|------|------|------|-----------|---------|------|------|------|----------|---------|------|------|------|
| 6 x 1 | 0,04 | ● | ● | | 45 x 5 | 1,75 | ● | | | 110 x 20 | 15,83 | ● | | |
| 8 x 1 | 0,06 | ● | ● | | 50 x 2 | 0,84 | ● | | ●○ | 120 x 5 | 5,06 | | ● | |
| 10 x 1 | 0,08 | ● | ● | | 50 x 2,5 | 1,04 | ● | ● | | 120 x 10 | 9,68 | ● | ● | |
| 12 x 1 | 0,10 | ● | ● | | 50 x 3 | 1,24 | | | ● | 120 x 20 | 17,59 | ● | | |
| 14 x 1 | 0,11 | ● | ● | | 50 x 4 | 1,56 | | | ● | 125 x 5 | 5,28 | | ● | |
| 16 x 1 | 0,13 | | ● | | 50 x 5 | 1,98 | ● | ● | ● | 130 x 5 | 5,30 | | | ● |
| 16 x 2 | 0,25 | | | ● | 50 x 10 | 3,52 | ● | | | 130 x 10 | 10,56 | ● | | ● |
| 18 x 1 | 0,15 | ● | | | 55 x 2 | 0,93 | | | ● | 130 x 20 | 19,35 | ● | | |
| 20 x 1 | 0,17 | | ● | | 60 x 2 | 1,02 | | | ● | 140 x 5 | 5,94 | | ● | ● |
| 20 x 2 | 0,32 | ● | ● | ● | 60 x 3 | 1,45 | | | ● | 140 x 10 | 11,44 | ● | | ● |
| 22 x 1 | 0,18 | ● | ● | | 60 x 5 | 2,42 | ● | ● | ● | 140 x 20 | 21,11 | ● | | |
| 22 x 1,5 | 0,26 | | | ● | 60 x 10 | 4,40 | ● | | | 150 x 5 | 6,38 | | ● | ● |
| 25 x 1 | 0,21 | ● | | | 63 x 2,5 | 1,33 | x | ● | | 150 x 10 | 12,32 | ● | | |
| 25 x 1,5 | 0,31 | | | ● | 65 x 10 | 4,84 | ● | | | 150 x 20 | 22,87 | ● | | |
| 25 x 2 | 0,40 | ● | ● | ● | 70 x 5 | 2,86 | ● | ● | ● | 160 x 5 | 6,82 | | ● | ● |
| 25 x 2,5 | 0,49 | | | ● | 70 x 10 | 5,28 | ● | | | 160 x 10 | 13,19 | ● | | |
| 30 x 2 | 0,49 | ● | ● | ●○ | 70 x 20 | 8,80 | ● | | | 160 x 20 | 24,63 | ● | | |
| 30 x 3 | 0,71 | | | ● | 80 x 2 | 1,37 | | | ● | 180 x 5 | 7,70 | | ● | |
| 30 x 4 | 0,91 | | | ● | 80 x 2,5 | 1,70 | ● | ● | | 180 x 10 | 14,95 | ● | | |
| 30 x 5 | 1,10 | ● | ● | ● | 80 x 5 | 3,30 | ● | | | 180 x 20 | 28,15 | ● | | |
| 32 x 2 | 0,52 | ● | | | 80 x 10 | 6,16 | ● | | ● | 200 x 5 | 8,58 | | ● | ● |
| 32 x 2,5 | 0,65 | | ● | | 80 x 20 | 10,56 | ● | | | 200 x 10 | 16,71 | ● | | |
| 35 x 2 | 0,58 | | ● | ● | 90 x 5 | 3,74 | ● | ● | ● | 200 x 20 | 31,67 | ● | | |
| 35 x 5 | 1,32 | ● | | ● | 90 x 10 | 7,04 | ● | | | 250 x 20 | 40,44 | ● | | |
| 36 x 2 | 0,60 | ● | | | 90 x 20 | 12,32 | ● | | | | | | | |
| 36 x 2,5 | 0,74 | | ● | | 100 x 2 | 1,66 | | | ● | | | | | |
| 40 x 2 | 0,67 | ● | | ●○ | 100 x 2,5 | 2,14 | | | | | | | | |
| 40 x 2,5 | 0,82 | ● | ● | | 100 x 5 | 4,18 | ● | ● | ● | | | | | |
| 40 x 5 | 1,54 | ● | ● | ● | 100 x 10 | 7,92 | ● | | ● | | | | | |
| 40 x 10 | 2,64 | ● | | | 100 x 20 | 14,07 | ● | | | | | | | |
| 45 x 2 | 0,76 | ● | | ● | 110 x 5 | 4,62 | | ● | ● | | | | | |
| 45 x 2,5 | 0,93 | ● | | | 110 x 10 | 8,80 | ● | | | | | | | |

Tube 5754 : Etiré H111 Filé état F

- état H111 étiré
- état F filé

Tubes 2017 : Etiré T3 Filé T4

- état T3 étiré
- état T4 filé

Tubes 6060

- Brut filé T6
- Anodisé - Laqué 9010B

Autres dimensions nous consulter

Barres Rondes Etirées

| Diam. | ~ kg/ml | 2017A T3 | 5083 H111 | 5754 H111 | 6061 T6 | 6082 T6 | 7075 T6 |
|-------|---------|-------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
| 4 | 0,04 | ● | | ○ | | | |
| 5 | 0,05 | ● | | | | | |
| 6 | 0,08 | ● | | ○ | | | |
| 8 | 0,14 | ● | | ○ | | | |
| 10 | 0,22 | ● | | ○ | | | |
| 12 | 0,32 | ● | | ○ | | | |
| 14 | 0,43 | ● | | ○ | | | |
| 15 | 0,49 | ● | | | | | |
| 16 | 0,56 | ● | | ○ | | | |
| 18 | 0,71 | ● | | ○ | | | |
| 20 | 0,88 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 22 | 1,06 | ● | | | | | |
| 24 | 1,27 | ● | | | | | |
| 25 | 1,37 | ● | ● | ● | | ● | |
| 28 | 1,72 | ● | | | | | |
| 30 | 1,98 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 32 | 2,25 | ● | ● | ● | | ● | |
| 35 | 2,69 | ● | | | | | ● |
| 36 | 2,85 | ● | ● | ● | | | |
| 40 | 3,52 | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 42 | 3,88 | ● | | | | | |
| 45 | 4,45 | ● | ● | ● | | | ● |
| 48 | 5,07 | ● | | | | | |
| 50 | 5,50 | ● | | ● | ● | | ● |
| 52 | 5,95 | ● | | | | | |
| 56 | 6,90 | | | | ● | | |

○ H14

Barres Carrées Filées

| Diam. | ~ kg/ml | 2017 T4 | 6060 T6 |
|-------|---------|------------|------------|
| 10 | 0,28 | ● | ● |
| 12 | 0,40 | ● | ● |
| 14 | 0,55 | | ● |
| 15 | 0,63 | ● | |
| 16 | 0,72 | ● | ● |
| 18 | 0,91 | ● | |
| 20 | 1,12 | ● | ● |
| 25 | 1,75 | ● | ● |
| 30 | 2,52 | ● | ● |
| 35 | 3,43 | ● | |
| 40 | 4,48 | ● | ● |
| 50 | 7,00 | ● | ● |
| 60 | 10,08 | ● | |
| 70 | 13,72 | ● | |
| 80 | 17,92 | ● | |
| 100 | 28,00 | ● | |
| 120 | 40,32 | ● | |
| 140 | 54,88 | ● | |
| 150 | 63,00 | ● | |
| 160 | 71,68 | ● | |
| 180 | 90,72 | ● | |
| 200 | 112,00 | ● | |
| 250 | 175,00 | | |

● état T3 étiré

Autres dimensions nous consulter

Barres Rondes Filées

| Diam. | ~ kg/ml | 2017 T4 | 5083 F | 5754 F | 6060 T6 | 6061 T6 | 6082 T6 | 7049A T6 | 7075 T651 |
|-------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 10 | 0,22 | | | | ● | | | | |
| 12 | 0,32 | | | | ● | | | | |
| 14 | 0,43 | | | | ● | | | | |
| 16 | 0,56 | | | | ● | | | | |
| 18 | 0,71 | | | | ● | | | | |
| 20 | 0,88 | | | | ● | | | | |
| 25 | 1,37 | | | | ● | | | | |
| 30 | 1,98 | | | | ● | | ● | | ● |
| 40 | 3,52 | | | | | | ● | | ● |
| 45 | 4,45 | | | | | | ● | | |
| 50 | 5,50 | | ● | | ● | | ● | | ● |
| 55 | 6,65 | ● | | | | | | | ● |
| 56 | 6,90 | ● | ● | | | | | | |
| 60 | 7,92 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| 65 | 9,29 | ● | ● | | | | | | ● |
| 70 | 10,78 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| 75 | 12,37 | ● | | | | | ● | | |
| 80 | 14,07 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| 85 | 15,89 | ● | | | | ● | | | ● |
| 90 | 17,81 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| 95 | 19,85 | ● | | | | | | | |
| 100 | 21,99 | ● | ● | ● | | ● | ● | ● | ● |
| 105 | 24,25 | ● | ● | | | | | | |
| 110 | 26,61 | ● | ● | ● | | ● | ● | | ● |
| 115 | 29,08 | ● | | | | | ● | | |

| Diam. | ~ kg/ml | 2017 T4 | 5083 F | 5754 F | 6060 T6 | 6061 T6 | 6082 T6 | 7049A T6 | 7075 T651 |
|-------|------------|------------|-----------|-----------|------------|------------|------------|-------------|--------------|
| 120 | 31,67 | ● | ● | | | | ● | ● | ● |
| 125 | 34,36 | ● | ● | | | | | ● | ● |
| 130 | 37,17 | ● | ● | | | | | | ● |
| 140 | 43,10 | ● | ● | | | | ● | ● | ● |
| 150 | 49,48 | ● | ● | | | | ● | ● | ● |
| 155 | 52,83 | | | | | | | ● | |
| 160 | 56,30 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● |
| 170 | 63,55 | ● | | | | | | ● | ● |
| 175 | 67,35 | | | | | | | ● | |
| 180 | 71,25 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● |
| 195 | 83,62 | | | | | | | ● | |
| 200 | 87,96 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● |
| 210 | 96,98 | ● | ● | | | | | | |
| 220 | 106,44 | ● | ● | | | | | ● | ● |
| 225 | 111,33 | ● | ● | ● | | | | | ● |
| 240 | 126,67 | ● | | | | | | ● | |
| 250 | 137,44 | ● | ● | ● | | | ● | ● | ● |
| 260 | 148,66 | | ● | | | | | ● | ● |
| 275 | 166,31 | ● | ● | | | | | | |
| 280 | 172,41 | ● | | | | | | ● | ● |
| 300 | 197,92 | ● | ● | | | | ● | ● | ● |
| 305 | 204,57 | ● | | | | | | ● | |
| 310 | 211,33 | ● | | | | | | | |
| 320 | 225,19 | ● | | | | | | | ● |


Autres dimensions nous consulter

Garde Corps Industriel



- 3** **Sous-lisse** (art.32416)
Tube rond 25 x 1,5 alliage 6060 T6
Poids : ~ 0,30 kg/ml

- 6** **Embout plastique**
pour sous-lisse (art.41438)



- 4** **Plinthe** 140 x 20 x 1,5 (art.41433)
Tube cannelé, alliage 6060 T6
Poids : ~ 1,36 kg/ml

- 7** **Embout plastique**
pour plinthe (art.41437)

- 1** **Main courante** (art.41432)
70x22x1,5 alliage 6106 T6
Poids : ~ 0,74 kg/ml
Moment d'inertie : 16,97 cm⁴
Module de flexion : 4,84 cm³

- 2** **Montant** (art.41434) voir aussi 37906
60x30x2,2x3,3 alliage 6106 T6
Poids : ~ 1,15 kg/ml
Moment d'inertie : 21,01 cm⁴
Module de flexion : 7,00 cm³

- 5** **Embout plastique**
pour main courante (art.41436)

- 8** **Sabot AS7G 06** aspect billé
(art.41439) fixation au sol
par crosses d'ancrage

Propriétés mécaniques garanties des produits filés, suivant norme NF EN 755-2
Assemblages par soudage d'après EUROCODE 9 / ENV 1999-1 Métal d'apport : 5356 - 5056A - 5183
La zone affectée thermiquement est de 20 mm de chaque coté du cordon
Coefficient de joint (sur état T6) : MIG = 0,65 TIG = 0,50

La conception des garde-corps relève de la seule responsabilité du client. Il lui appartient de vérifier ou de faire vérifier la conformité des données relatives aux différents éléments destinés à la réalisation de garde-corps avec les réglementations et normes particulières applicables pour le type de garde-corps réalisé.


Fermetures

Tapées 6060 T6 Anodisées Incolore 15 microns



| Réf. | Périmètre | A x B | ép.en mm | ~ kg/ml |
|-------|-----------|----------|----------|---------|
| T 45 | 139 | 45 x 25 | 2,3 | 0,423 |
| T 50 | 159 | 50 x 30 | 2,3 | 0,485 |
| T 65 | 189 | 65 x 30 | 2,3 | 0,579 |
| T 80 | 219 | 80 x 30 | 2,3 | 0,672 |
| T 100 | 259 | 100 x 30 | 2,5 | 0,981 |
| T 120 | 299 | 120 x 30 | 2,5 | 1,079 |


Espagnolettes 6060 T6 Anodisées Incolore 15 microns




| TE8 |
|---------------|
| 273 g/m |
| PERI : 104 mm |



| TE |
|---------------|
| 265 g/m |
| PERI : 166 mm |



| T25 |
|---------------|
| 462 g/m |
| PERI : 175 mm |



| T26 |
|---------------|
| 340 g/m |
| PERI : 156 mm |

Profils "Electriques"


| Méplats "L" Etamés | | |
|--------------------|---------|---------|
| Dimensions en mm | ~ kg/ml | 6101 T6 |
| 20 x 3 | 0,16 | ■ |
| 20 x 5 | 0,27 | ■ |
| 25 x 5 | 0,34 | ■ |
| 30 x 5 | 0,41 | ■ |
| 32 x 5 | 0,43 | ■ |
| 40 x 5 | 0,54 | ■ |
| 40 x 8 | 0,86 | ■ |
| 50 x 5 | 0,68 | ■ |
| 50 x 10 | 1,08 | ■ |
| 63 x 5 | 0,85 | ■ |
| 80 x 5 | 1,08 | ■ |
| 80 x 8 | 1,73 | ■ |
| 100 x 5 | 1,35 | ■ |
| 100 x 10 | 2,70 | ■ |

■ Sur consultation

Tubes Conducteurs 6101 T6

Selon spécification E.D.F. S.402 - 1998

| Ø x ép. | ~ kg/ml | lg 7,5 m | lg 9 m | lg 12 m |
|---------|---------|----------|--------|---------|
| 50 x 5 | 1,91 | ■ | ■ | ■ |
| 80 x 5 | 3,18 | ■ | ■ | ■ |
| 100 x 5 | 4,03 | ■ | ■ | ■ |
| 120 x 8 | 7,60 | ■ | ■ | ■ |




Alusystem "L"®


Profils et accessoires en alliages d'aluminium étudiés pour la réalisation d'ossatures de tableaux électriques et supports appareillage.

Ils conviennent également au montage d'étagères, armoires et supports.


Profils




D1 (96680)




D2 (96679)



D3 (96678)




D4 (96677)




R.Din (96682)


Accessoires




SCH 32 (903950)
Equerre 3 profilés




SCH 34A (903951)
Equerre




SCH 34B (903952)
Equerre




SCH 35 (903955)




SCH 39 (903956)



SCH 85 (903954)
Gousset



SCH 89 (903953)
Equerre pour profilé D3



SCH 40
Ecrou à cage
E4 (903960) E6 (903961)
E5 (903958) E8 (903962)


Carrosserie

Bandes Pavillon 3003 H16

| | | |
|------------------|------------------|-------------------|
| épaisseur 0,8 mm | Bobine de 500 kg | Bobine de 1000 kg |
| Largeur 2600 mm | ■ | ■ |

Profils "Carrosserie"

REHAUSES 6060 T6




REH 100
art.47546
Poids/ml: ~1,4 kg

REH 150
art.31057
Poids/ml: ~2,3 kg

REH 150EM
art.50862
Poids/ml: ~1,71 kg

POTEAUX D'ANGLE 6060 T6




7054
art.22253
Poids/ml: ~0,824 kg

7057
art.93707
Poids/ml: ~1,28 kg


Filières existantes

Planchers 6060 T6


A26200 - 2,8 kg ml - I/Vmm3 - 5925 code 26872




A26200S - 2,8 kg ml - I/Vmm3 - 5925 - code 27200



A4020 - 4,44 kg ml - I/Vmm3 - 15506 - code 97013




A4020TLS - 4,44 kg ml - I/Vmm3 - 15506 - code 97011




Planchers 6060 T6

A40212SL - 3,5 kg ml - I/Vmm3 - 12412 - code 99380




A40242TLR - 3,83 kg ml - code 35023




Céréaliier 6060 T6

Clipal AL35 - 3,49 kg ml - code 33926




Pare cycliste 6060 T6

Embout PC



art.44941
Poids/ml: ~1,588 kg

Profil Pare Cycliste



art.35634 brut
Poids/ml: ~1,30 kg

art.35635 anodisé
Poids/ml: ~1,30 kg

Autres Profils

Nez de Marche 6060 T6

45 x 23 mm
(art.48012)
Poids/ml : ~ 0,36 kg



40 x 14 mm P27
(art.16801)
Poids/ml : ~ 0,32 kg



Portail 6060 T6

Tube 50 x 30 x 1,8 mm Angle arrondi
(art.38582)
Poids/ml : ~ 0,74 kg



Tube Ovale plat 80 x 20 x 1,5 mm
(art.41302)
Poids/ml : ~ 0,77 kg



Règles à Maçon 6060 T6

100 x 18 x 1,2 mm
Longueur 4005 – 5005 – 6010 mm - Poids/ml : ~ 0,77 kg

150 x 18 x 1,5 mm
Longueur 6010 mm - Poids / ml : ~ 1,40

Embout Aluminium art 923721

